

# UNE ETUDE COMPAREE DE L'ACTIVITE SEXUELLE AU CHILI ET AU BRESIL

Eduardo Goldstein; Elza Berquo

## Contexte

Le Brésil connaît un taux d'infection par le virus HIV de 79 pour 100 000 habitants, dont la cause est la transmission sexuelle pour 53% des cas déclarés. Le profil de l'épidémie est, au fil du temps, en voie d'évolution. Le rapport d'un sexe à l'autre parmi les cas de personnes atteintes est aujourd'hui de 3 /1, contre 23/1 en 1984. On constate une augmentation des cas parmi la population hétérosexuelle, et chez les jeunes.

Au Chili l'épidémie a gardé un profil bas. la plupart des malades résident dans des zones urbaines. Les pourcentages en hausse chez les femmes signalent l'importance que commence à prendre la transmission hétérosexuelle.

Cette situation suffit à montrer l'importance de notre recherche, qui s'attache à mieux connaître les comportements sexuels dans l'ensemble de la population afin de définir des stratégies de prévention de la transmission du virus du Sida, dans chacun des deux pays.

## Méthodologie

La présente recherche a débuté dans les deux pays en 1997, et le travail de terrain pour la collecte des données s'est déroulé durant l'année 1998.

L'échantillon de population visée correspond, au Brésil, à des personnes des 2 sexes âgées de 16 à 65 ans, résidant dans les zones urbaines de 169 "micro-régions", qui représentent 78% du total de la population réunissant ces caractéristiques. Partant de cet univers de référence un échantillon de 3600 personnes a été sélectionné par la méthode statistique probabilistique, et selon des probabilités inégales; ce travail s'est fait en 4 étapes d'après les critères suivants: micro-régions, catégorie de recensement, propriétaires de foyer, et adultes entre 16 et 65 ans.

Au Chili l'échantillon d'enquête regroupe/comporte 6000 personnes des deux sexes âgées de 18 à 69 ans. Il est issu de la méthode probabilistique statistifiée, et a été élaboré en 3 étapes selon la taille des villes. La couverture géographique correspond aux villes de plus de 100000 habitants, soit un total de 26 agglomérations y compris la capitale, représentant 80% de la population urbaine du pays.

Dans les deux pays les entretiens se sont déroulés en face-à-face, en suivant un questionnaire structuré qui portait, entre autre, sur les connaissances, les perceptions et les modes de prévention des maladies sexuellement transmissibles et du Sida, ainsi que sur l'orientation et les comportements sexuels des sujets interrogés. Au Chili le questionnaire contenait aussi une partie auto-administrée (pour les les pratiques sexuels)

Dans le cadre de cette enquête, la relation sexuelle a été définie comme acte sexuel avec pénétration vaginale, anale ou orale. Les sujets ont été classés selon leur degré d'activité sexuelle en trois catégories: l'une regroupant les personnes qui n'avaient jamais eu aucun rapport sexuel, une autre celles qui n'avaient eu aucune activité sexuelle durant les 12 mois précédant l'enquête, et la troisième celles qui avaient été sexuellement actives durant la même période. Dans ce dernier cas, le classement a été affiné en fonction du nombre de partenaires sexuels accumulés au cours de deux périodes distinctes, les 12 mois précédant l'enquête, et les 5 dernières années (1,2 , 3 partenaires ou plus).

L'analyse du premier rapport sexuel et fait avec une définition de la précocité selon un critère d'âge sans aucune qualification (avant 14 ou 15 ans) comme variable dépendante et la religion de famille et le niveau d'éducation, outre le sexe et l'âge, comme les variables indépendantes.

L'analyse comparative est fondée sur les réponses fournies à des questions similaires, les résultats étant présentés selon une distribution de la population en fonction du sexe et de l'âge (réduit à la tranche des 18-65 ans dans les deux pays).

Les pourcentages recueillis sont présentés avec les pondérations correspondantes au redressement des échantillons, et accompagnés d'indications des effectifs de différents sous-groupes (ventilés).

## Expérience sexuelle

Au Brésil comme au Chili, plus de 90% de la population entre 18 et 65 ans a eu au moins une fois une expérience sexuelle avec un partenaire – selon les termes que nous avons définis ci-dessus.

Dans les deux pays le pourcentage des femmes qui déclarent n'avoir jamais eu aucun rapport sexuel représente, si on le rapporte au total de la population adulte entre 18 et 65 ans, plus du double de celui des hommes qui se trouvent dans la même situation, c'est-à-dire pour le Brésil, 7% de femmes et 2% d'hommes, et pour le Chili respectivement 9% et 4%. (voir tableau n° 1)

## Entrée précoce dans la vie sexuelle

Concernant l'âge de la première expérience sexuelle en couple, on constate qu'il a nettement diminué tant au Chili qu'au Brésil parmi les plus jeunes générations - cet abaissement se déduisant à la fois de l'augmentation des entrées précoces, et de la diminution des entrées tardives dans la vie sexuelle.

Au Brésil la proportion de jeunes témoignant d'une entrée précoce dans la vie sexuelle - 15 ans ou moins- est en augmentation chez les garçons comme chez les filles, avec une accélération particulière chez celles-ci.

Au Chili cette tendance est également présente, bien qu' à un rythme sensiblement plus lent, et uniquement parmi la population féminine. Pour les hommes au contraire, les chiffres montrent une tendance inverse parmi les plus jeunes, le nombre de jeunes hommes sexuellement précoces étant ici en diminution.

Il est important de remarquer que l'entrée dans la vie sexuelle à l'âge de 15 ans ou moins de 15 ans, est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes. Bien que ce décalage se trouve réduit parmi les plus jeunes, actuellement les hommes les plus précoces sur le plan sexuel représentent plus du double des femmes de cette tranche d'âge qui se trouvent dans la même situation. (voir la tranche des 18-25 ans, tableau n°1)

Si l'on compare le cas du Brésil avec celui du Chili sur le plan du pourcentage des jeunes de moins de 25 ans considérés comme sexuellement précoces, on obtient un rapport de l'ordre du simple au double, rapport que l'on retrouve aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Parmi les jeunes, les femmes en situation d'entrée précoce dans la vie sexuelle représentent 26% du total au Brésil, contre 14% au Chili, tandis que chez les hommes on atteint des pourcentages respectifs de 53% et 26% .

On notera qu'il y a eu récemment un accroissement sensible des différences sur ce plan entre les deux pays, en comparaison des générations précédentes où les situations étaient sensiblement les mêmes .

### Entree tardive dans la vie sexuelle

Le nombre des femmes de plus de 15 ans au moment de la première expérience sexuelle est en diminution notable à mesure de l'avance des générations, cette diminution étant plus marquée au Brésil qu'au Chili. Le pourcentage de celles qui ont eu leur premier rapport sexuel à 19 ans ou plus (y compris la catégorie "n'ont jamais eu de rapport sexuel à ce jour", voir tableau n°1) est

passé de 61% chez les plus de 44 ans, à 32% chez les jeunes entre 18 et 24 ans au Brésil. Au Chili, et pour les mêmes tranches d'âge, on passe de 62% à 52%.

Chez les hommes en revanche, on n'assiste pas à des changements de type générationnel sur ce plan.

### Incidence de la religion et du niveau de scolarisation sur l'âge d'entrée dans la vie sexuelle

Si l'on prend en compte le total des femmes entre 16/18 et 65 ans, on constate que l'expérience sexuelle précoce est plus fréquente parmi les jeunes femmes appartenant aux familles sans confession, que parmi celles qui proviennent de familles de confession chrétienne - catholiques ou protestantes réunies.

Le tableau n°2 indique la proportion de jeunes femmes qui ont eu leur premier rapport sexuel avant 15 ans, selon la religion du groupe familial. Ce cas de figure apparaît 3 fois plus souvent parmi les femmes issues de familles sans confession, que parmi les familles catholiques ou protestantes. Les pourcentages sont ici respectivement de 20% contre 8% au Brésil, de 14% contre 4% au Chili.

Dans la population masculine l'influence de la religion pratiquée au sein du groupe familial n'apparaît pas aussi déterminante pour l'âge de la première expérience sexuelle. Celle-ci a lieu avant 15 ans plus fréquemment parmi les familles protestantes du Brésil., alors qu'au Chili ce phénomène est un peu plus répandu parmi les familles sans confession que dans les autres groupes.

### Activité et inactivité sexuelle durant les 12 derniers mois

Le tableau n°3 présente la distribution des personnes interrogées selon leur activité sexuelle, en distinguant le groupe des personnes qui n'ont jamais eu aucune expérience sexuelle des actifs et des inactifs, les premiers déclarant avoir eu au moins un partenaire sexuel durant les 12 mois qui ont précédé l'enquête, au contraire des derniers. Les résultats sont ventilés en fonction du sexe et de l'âge pour le Chili et le Brésil, la limite d'âge inférieure étant de 16 ans pour le Brésil, et de 18 ans pour le Chili.

On observe que la grande majorité de la population entre 26 et 65 ans se déclare sexuellement active durant la dernière année. Le pourcentage obtenu est supérieur à 90% pour les hommes, tant au Brésil qu'au Chili, et se voit confirmé dans les différentes tranches d'âge. Le pourcentage de femmes sexuellement actives est moindre et va en diminuant à mesure du vieillissement de la population, cette diminution étant plus accentuée au Brésil qu'au Chili. Parmi les femmes de plus de 55 ans, seulement 37% se déclarent sexuellement actives au Brésil, et 51% au Chili. Parmi les hommes du même âge les pourcentages sont respectivement de 93% et 89%. Il apparaît clairement qu'au sein de la même tranche d'âge (c'est-à-dire les plus de 55 ans) le fort écart qui existe entre les deux sexes parmi les personnes se déclarant inactives au cours de la dernière année, est encore plus marqué au Brésil qu'au Chili.

## Partenaire unique et partenaires multiples dans l'année, et sur 5 ans

Si l'on analyse les réponses portant sur le nombre de partenaires sexuels accumulés sur une période de 12 mois et sur une période de 5 ans, le partenaire unique se rencontre plus fréquemment chez les femmes que chez les hommes, et pour les deux sexes, plus fréquemment au Chili qu'au Brésil.

- sur 5 ans

Le tableau n°4 montre le nombre de partenaires accumulés au cours des 5 dernières années parmi les personnes qui se déclarent sexuellement actives durant les 12 derniers mois et ont entre 18 et 65 ans. Au sein de cet échantillon on observe qu'au Brésil 78% des femmes et 50% des hommes déclarent un seul partenaire. Les pourcentages pour le Chili sont respectivement de 87% et 59%.

Ceci signifie, en contrepartie, que le changement de partenaire (c'est le cas des personnes qui ont déclaré plus d'un partenaire au cours des 5 dernières années) est beaucoup plus fréquent au Brésil qu'au Chili, situation qui se voit confirmée parmi les différentes tranches d'âge, pour les deux sexes. Nous remarquons que cet écart se vérifie surtout parmi les plus jeunes.

Le pourcentage des hommes âgés de moins de 30 ans qui déclarent avoir accumulé au moins 3 partenaires au cours des 5 dernières années est égal à 40% au Chili, atteignant 69% au Brésil. Parmi les femmes de la même tranche d'âge les pourcentages sont respectivement de 10% et 22%.



- sur 12 mois

Le tableau n° 5 indique le nombre de partenaires sexuels au cours de la dernière année parmi les personnes entre 16/18 ans et 65 ans qui ont déclaré au moment de l'enquête avoir un partenaire stable, qu'il s'agisse de leur conjoint ou d'un partenaire sans qu'il y ait nécessairement cohabitation au sein du couple. Selon ce critère, le pourcentage des personnes qui déclarent avoir eu au moins un/e autre partenaire au cours des 12 derniers mois est égal à 22% chez les hommes brésiliens, contre 13% chez les femmes brésiliennes. Les chiffres sont inférieurs au Chili s'agissant des deux sexes, puisqu'ils équivalent respectivement à 10% pour les hommes et 2% pour les femmes.

### Pratiques sexuelles

Les tableaux 6 et 7 montrent la prévalence de certaines pratiques sexuelles qu'une population d'adultes entre 18 et 65 ans a déclaré avoir adopté au moins une fois en couple. Les résultats sont ventilés selon le sexe, et présentés séparément en fonction de la définition de son partenaire donnée par la personne interrogée: conjoint-partenaire stable – partenaire occasionnel.

Abstraction faite du type de couple et de la fréquence des rapports, la pratique sexuelle la plus courante dans les deux pays est la sexualité vaginale. Vient ensuite la sexualité orale, puis la sexualité anale.

Dans le cas des personnes mariées et des couples stables, on constate une incidence majeure des pratiques les moins répandues telles que sexualité orale et sexualité anale au Chili, si l'on compare avec la situation du Brésil.

Si l'on considère indistinctement les réponses des hommes et femmes soumis à l'enquête, 61% des couples déclarent avoir pratiqué au moins une fois la sexualité orale au Chili, contre 37 % au Brésil. Il est plus rare de rencontrer mention de la sexualité anale, qui apparaît dans 23% des cas au Chili, contre 16% au Brésil. (Ces mêmes pratiques ont plus grande déclaration par les hommes que les femmes) Voir tableau n°6.

Le répertoire des pratiques sexuelles déclarées est plus diversifié au Brésil parmi les personnes qui déclarent avoir eu l'année précédente plusieurs partenaires occasionnels, que parmi les personnes en situation de couple stable.

Chez les sujets qui ont eu au cours de la dernière année plusieurs partenaires occasionnels (cf. Tableau n° 7) la pratique de la sexualité orale est plus généralisée au Chili qu'au Brésil (63% contre 54%), tandis que la sexualité anale apparaît plus largement dans les déclarations recueillies au Brésil qu'au Chili (respectivement 30% et 20%).

## CONCLUSION

Parmi les différences observées entre les populations général adultes du Chili et Brésil , on relève l'influence des niveaux d'activité sexuelle plus élevés parmi les jeunes, selon les déclarations recueillies. Nous observons aujourd'hui comme une conséquence de l'accroissement plus rapide de la précocité sexuelle au Brésil, particulièrement chez la population féminine, le fait que les précoces sont deux fois plus fréquents au Brésil qu'au Chili et font état d'un plus grand nombre de partenaires sexuels, pour les deux sexes, dans la classe d'âge des 18- 24 ans.

Le modèle du partenaire unique et stable reste majoritaire parmi la population adulte, sous l'effet principalement des déclarations des femmes de plus de 30 ans. Ce modèle se rencontre plus fréquemment dans les déclarations lors de l'enquête au Chili qu'au Brésil, pour les deux sexes.

Il est difficile d'expliquer le retrait avéré de la vie sexuelle active chez les femmes à un âge plus jeune au Brésil qu'au Chili, par les différences qui existent entre les pourcentages de veuves et de femmes séparées de corps entre ces deux pays. Ce qui nous amène à suggérer le jeu d'autres facteurs d'influence dans ce cas. Il faudrait ici analyser l'effet de la distinction entre relations de couple et état-civil, ainsi que l'influence d'une confusion possible entre le partenaire sexuel et le conjoint.

On relève une plus grande présence des sexualités orale et anale dans les déclarations recueillies parmi la population adulte en général au Chili qu'au Brésil. Dans le cas des couples formés de

partenaires occasionnels, on trouve une plus grande prévalence de la sexualité anale au Brésil. L'élargissement, dans cet aspect, du répertoire des pratiques sexuelles adoptées avec les partenaires occasionnels que nous pouvons observer au Brésil ne se remarque pas au Chili, où les pratiques adoptées semblent assez similaires que l'on soit en présence d'un partenaire stable ou occasionnel.

Il reste à éclairer l'effet et le sens des déterminations culturelles (significations) auxquelles renvoient ces comportements, concernant notamment la manière dont sont définis les rôles sexuels et les relations entre hommes et femmes dans chaque pays, ce qui ne manque pas d'influer en matière de sub déclaration ou sous-déclaration de certains comportements sexuels.

Les différentes techniques de collecte des données (sexes et âge de l'enquêteur, questionnaires face-à-face et auto-administrés) peuvent agir de la même façon.

TABLEAU 1.  
DISTRIBUTION DE L'ÂGE DU PREMIER RAPPORT SEXUEL  
SELON LE SEXE ET L'ÂGE LORS DE L'ENQUÊTE

Champ de l'enquête: total des personnes interrogées (18 à 65 ans)

		ÂGE LORS DE L'ENQUÊTE						TOTAL	
		18-24 ans		25-44 ans		45-65 ans		Brésil	Chili
		Brésil	Chili	Brésil	Chili	Brésil	Chili		
Femmes	15 ans ou moins	26.4%	13.8%	15.7%	10.6%	7.2%	10.2%	15.7%	11.1%
	16 – 18	41.2%	34.7%	31.9%	31.8%	28.3%	30.3%	32.9%	32.0%
	19 – 21	8.0%	18.6%	23.0%	26.3%	26.0%	20.0%	20.8%	23.2%
	22 ans ou plus	3.3%	3.3%	25.8%	27.3%	35.8%	37.1%	23.8%	25.1%
	N'ont jamais eu de rapport sexuel	21.2%	29.5%	3.6%	4.1%	2.7%	2.5%	6.9%	8.6%
	<b>TOTAL</b>	100.0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	N	319	472	918	1598	502	817	1739	2887
Hommes	15 ans ou moins	52.8%	26.2%	41.4%	27.6%	31.2%	31.1%	41.3%	28.2%
	16 – 18	34.9%	42.1%	48.4%	45.9%	56.8%	43.9%	47.5%	44.5%
	19 – 21	3.2%	16.6%	5.3%	14.6%	6.8%	15.4%	5.2%	15.3%
	22 ans ou plus	3.9%	0.7%	4.4%	9.8%	4.5%	8.9%	4.3%	7.5%
	N'ont jamais eu de rapport sexuel	5.1%	14.3%	0.6%	2.1%	0.6%	0.6%	1.6%	4.4%
	<b>TOTAL</b>	100.0%	100%	100.0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	N	308	389	711	1126	347	624	1366	2139

SOURCE: Brazilian Population Sexual Behaviour and Perceptions on HIV/Aids, Ministry of Health  
Encuesta Nacional de Comportamiento Sexual en Chili. Ministerio de Salud / ANRS

TABLEAU 2.  
 POURCENTAJE DES PERSONNES AYANT FAIT LEUR ENTREE DANS LA VIE SEXUELLE A L'AGE DE 14 ANS OU MOINS  
 SELON LA RELIGION DE LA FAMILLE, LE NIVEAU D'INSTRUCTION ET LE SEXE  
 Champ: total des personnes interrogées (16/18 à 65 ans <sup>(1)</sup> )

	<u>HOMMES</u>		<u>FEMMES</u>	
	Brésil	Chili	Brésil	Chili
Religion de la famille				
Catholique %	25.9	17.4	7.7	4.3
(N)	(1213)	(1792)	(1422)	(2539)
Protestante %	36.7	14.6	9.7	4.1
(N)	(109)	(284)	(134)	(432)
<b>Sans Confession</b>	26.9	19.0	20.0	13.7
	(41)	(93)	(30)	(82)
<b>%</b>				
(N)				
TOTAL (N)	26.9	17.1	8.1	4.5
(N)	(1363)	(2169)	(1586)	(3053)
Niveau de scolarisation				
Primario/ Ed. Básica incompleta % (< 8 ans)	25.5	25.0	11.6	10.9
(N)	(760)	(356)	(913)	(538)
Primario/ Ed. Básica Completa y más % (8 ans y más)	28.6	15.9	3.6	3.6
(N)	(643)	(1691)	(726)	(2197)
TOTAL %	26.9	17.4	8.1	4.9
(N)	(1403)	(2047)	(1639)	(2735)

SOURCE: Brazilian Population Sexual Behaviour and Perceptions on HIV/Aids, Ministry of Health  
 Encuesta Nacional de Comportamiento Sexual en Chili. Ministerio de Salud / ANRS

(1) Brésil 16 à 65 ans, Chili 18 à 65 ans.

TABLEAU 3.  
DEGRE D' ACTIVITÉ SEXUELLE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS SELON LE SEXE  
ET L'ÂGE AU MOMENT DE L'ENQUÊTE

Champ de l'enquête: total des personnes interrogées (16/18 à 65 ans)

		ÂGE AU MOMENT DE L'ENQUÊTE								TOTAL	
		16/18 à 25 ans (2)		26 à 40 ans		41 à 55 ans		56 à 65 ans		BRÉSIL	CHILI
		BRÉSIL	CHILI	BRÉSIL	CHILI	BRÉSIL	CHILI	BRÉSIL	CHILI		
Femme	N'ont jamais eu de relation sexuelle	27.8	27.2%	4.4	3.8%	1.8	2.4%	2.9	1.4%	10.7	8.3%
	Inactif (aucun partenaire sex)	10.0	5.2%	11.6	5.9%	21.2	13.8%	59.9	47.6%	17.7	12.0%
	Actif (1 ou + partenaires sex)	62.2	67.6%	84.0	90.3%	77.0	83.8%	37.2	51.0%	71.6	79.8%
	%	100.0	100.0%	100.0	100.0%	100.0	100.0%	100.0	100.0%	100.0	100.0%
	N	454	556	734	1295	441	809	206	348	1 835	3 008
Homme	N'ont jamais eu de relation sexuelle	17.4	13.4%	0.7	1.5%	0.7	3%	0.0	.9%	5.9	4.4%
	Inactif (aucun partenaire sex)	11.6	9.2%	5.7	3.3%	4.0	1.7%	7.3	11.3%	7.3	5.4%
	Actif (1 ou + partenaires sex)	71.0	77.4%	93.6	95.1%	95.3	98.0%	92.7	87.8%	86.8	90.3%
	%	100.0	100.0%	100.0	100.0%	100.0	100.0%	100.0	100.0%	100.0	100.0%
	N	473	449	565	867	318	600	133	247	1 489	2 163
TOTAL	N'ont jamais eu de relation sexuelle	23.3	19.9%	2.8	2.8%	2.0	1.5%	2.9	1.1%	8.3	6.4%
	Inactif (aucun partenaire sex)	14.0	7.3%	10.8	4.7%	19.6	8.3%	37.5	29.3%	16.4	8.8%
	Actif (1 ou + partenaires sex)	62.7	72.8%	86.5	92.5%	78.4	90.2%	59.6	69.5%	75.2	84.8%
	%	100.0	100.0%	100.0	100.0%	100.0	100.0%	100.0	100.0%	100.0	100.0%
	N	927	1 005	1 299	2 162	759	1409	339	595	3 324	5171

Source : Brazilian Population sexual Behavior and Perceptions on HIV/Aids, Ministry of Health  
Encuesta Nacional de Comportamiento Sexual en Chili. Ministerio de Salud, ANRS.

(2) Brésil 16 –25 ans; Chili 18 – 25 ans

TABLEAU 4.  
NOMBRE DE PARTENAIRES SEXUELS AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNÉES  
SELON LE SEXE ET L'ÂGE AU MOMENT DE L'ENQUÊTE

Champ de l'enquête: total des personnes sexuellement actives durant les 12 derniers mois (18 à 65 ans)

		<u>ÂGE AU MOMENT DE L'ENQUÊTE</u>										<u>TOTAL</u>	
		18 à 29 ans		30 à 39 ans		40 à 49 ans		50 à 59 ans		60 à 65 ans			
		Brésil	Chili	Brésil	Chili	Brésil	Chili	Brésil	Chili	Brésil	Chili	Brésil	Chili
Femme	Un	57.3%	73.0%	81.6%	88.5%	94.0%	93.6%	94.9%	97.1%	98.1%	100.0%	77.6%	86.6%
	Deux	20.7%	18.0%	9.2%	6.8%	3.6%	5.4%	4.4%	2.6%	1.9%		11.3%	9.0%
	Trois ou plus	22%	9%	9.2%	4.8%	2.3%	1.0%	0.7%	.3%	0.0%		11.1%	4.3%
	<b>Total %</b>	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	N	463	620	448	801	299	517	146	266	56	83	1412	2287
Homme	Un	21.3%	32.1%	56.2%	61.1%	68.0%	75.2%	77.2%	80.9%	70.1%	80.8%	50.0%	58.8%
	Deux	9.5%	28.0%	6.7%	19.9%	7.1%	8.9%	11.7%	7.6%	18.9%	10.1%	9.0%	17.8%
	Trois ou plus	69.2%	39.9%	37.1%	19.1%	24.9%	15.8%	11.1%	11.5%	11%	9%	41%	23.3%
	<b>Total %</b>	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	N	463	528	359	543	235	454	145	269	71	107	1273	1901

SOURCE: Brazilian Population Sexual Behaviour and Perceptions on HIV/Aids, Ministry of Health  
Encuesta Nacional de Comportamiento Sexual en Chili. Ministerio de Salud / ANRS



TABLEAU 5.  
NOMBRE DE PARTENAIRES SEXUELS DURANT LES 12 DERNIERS MOIS  
SELON LE SEXE ET L'ÂGE PARMIS LES PERSONNES EN COUPLE STABLE

Champ de l'enquête: total des personnes sexuellement actives durant les 12 derniers mois, soit mariées soit en situation de couple stable (16/18 à 65 ans)

		ÂGE AU MOMENT DE L'ENQUÊTE								TOTAL		
		16/18 à 25 ans (3)		26 à 40 ans		41 à 55 ans		56 à 65 ans		BRÉSIL	CHILI	
		BRÉSIL	CHILI	BRÉSIL	CHILI	BRÉSIL	CHILI	BRÉSIL	CHILI			
Femme	Un	87.3	96.3	97.7	97.5	99.7	99.2	95.6	100	86.8	97.9	
	Deux	11.3	3.0	1.4	2.1	0.3	0.8	3.6	0.0	5.8	1.7	
	Trois ou plus	1.5	0.7	0.9	0.5	0.0	0.0	0.8	0.0	7.5	0.3	
	%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	N	264	335	584	1097	304	602	89	157	1241	2191	
Homme	Un	56.8	84.9	81.2	89.7	83.6	91.0	95.9	94.6	79.9	89.7	
	Deux	14.9	10.8	7.6	9.0	4.8	7.6	1.6	4.7	7.9	8.5	
	Trois ou plus	28.2	4.4	11.2	1.3	11.6	1.5	2.5	0.7	14.2	1.9	
	%	100.0	100.0%	100.0	100.0%	100.0	100.0%	100.0	100.0%	100.0	100.0%	100.0%
	N	232	255	486	756	271	523	102	191	1091	1725	

Source: Brazilian Population sexual Behavior and Perceptions on HIV/Aids, Ministry of Health  
Encuesta Nacional de Comportamiento Sexual en Chili. Ministerio de Salud, ANRS.

(3) Brésil: 16-25 ans; Chili: 18-25 ans.

TABLEAU 6.  
PREVALENCE DES PRATIQUES SEXUELLES (SANS IMPORTER LEUR FREQUENCE )  
AVEC LE/LA PARTENAIRE DEFINI/E COMME "STABLE"

Par sexe

Champ d'enquête: total des personnes sexuellement actives durant les 2 derniers mois, soit mariées soit en situation de couple stable <sup>1</sup> (16/18 à 65 ans)

	HOMME		FEMME		TOTAL	
	BRÉSIL	CHILI	BRÉSIL	CHILI	BRÉSIL	CHILI
Vaginale	99.9	96.9	99.6	95.7	99.8	96.3
Orale	37.2	63.9	35.7	57.3	36.5	60.6
Anale	16.6	25.7	13.7	20.6	16.1	23.2
N	1091	1562	1241	1927	2332	3489

SOURCE: Brazilian Population Sexual Behaviour and Perceptions on HIV/Aids, Ministry of Health.  
Encuesta Nacional de Comportamiento Sexual en Chili. Ministerio de Salud.

TABLEAU 7.  
PREVALENCE DES PRATIQUES SEXUELLES AVEC LE/LA PARTENAIRE SEXUEL/LE DEFINIE COMME "OCCASIONNEL/LE"  
(SANS IMOPORTER LEUR FREQUENCE) Par sexe

Champ de l'enquête: total des personnes actives sexuellement durant les 12 derniers mois, avec un partenaire occasionnel (16/18 à 65 ans)

	HOMME		FEMME		TOTAL	
	BRÉSIL	CHILI	BRÉSIL	CHILI	BRÉSIL	CHILI
Vaginale	99.3	96.3	100.0	98.4	99.9	96.7
Orale	55.8	60.7	45.5	70.8	54.3	62.8
Anale	32.6	20.4	18.1	16.8	30.7	19.7
N	371	172	72	73	443	245

SOURCE: Brazilian Population Sexual Behaviour and Perceptions on HIV/Aids, Ministry of Health  
Encuesta Nacional de Comportamiento Sexual en Chili. Ministerio de Salud.

<sup>1</sup> Lors des enquêtes effectuées au Chili et au Brésil, la question portait sur le répertoire des pratiques sexuelles adoptées dans le cadre d'une relation conjugale, ou définie par la personne interrogée comme "stable". Les réponses fréquemment /"toujours", "parfois", "rarement" ont été regroupées pour cette présentation sous la rubrique "oui, pratique existante".

<sup>2</sup> Lors des enquêtes effectuées au Chili et au Brésil, la question portait sur le répertoire des pratiques sexuelles adoptées dans le cadre d'une relation de couple définie par les personnes interrogées comme "occasionnelle"- excluant donc tout lien conjugal et toute cohabitation entre les partenaires.